

CORYZALIA®

Allium cepa 3 CH + Associação
MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

APRESENTAÇÕES

CORYZALIA® comprimidos revestidos caixa com 40 comprimidos de 300 mg cada.

VIA ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS DE IDADE.

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de 300 mg contém:

<i>Allium cepa</i> 3 CH	0,333 mg
<i>Sabadilla</i> 3 CH	0,333 mg
<i>Gelsemium sempervirens</i> 3 CH	0,333 mg
<i>Atropa belladonna</i> 3 CH	0,333 mg
<i>Kali bichromicum</i> 3 CH	0,333 mg
<i>Pulsatilla</i> 3 CH	0,333 mg
Excipientes qsp	1 comprimido

Excipientes: sacarose, talco, acácia, gelatina, estearato de magnésio vegetal, cera branca e cera de carnaúba.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

CORYZALIA® é indicado como auxiliar no tratamento dos sintomas dos resfriados e rinites.

A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

CORYZALIA® está de acordo com o princípio da Homeopatia, que afirma que as substâncias capazes de desenvolver sintomas em indivíduos sadios através da experimentação, são utilizadas em doses homeopáticas para curar esses mesmos distúrbios.

A ação esperada para o medicamento é o alívio dos sintomas de coriza (nariz escorrendo) e rinite (inflamação da mucosa do nariz que gera sintomas como escorrimto nasal constante que pode ser acompanhado de espirros e tosse).

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve tomar CORYZALIA® se tiver hipersensibilidade (alergia) aos componentes da fórmula.

4. O QUE EU DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Atenção diabéticos: este medicamento contém SACAROSE (açúcar). CORYZALIA® possui 273,5 mg de sacarose por comprimido.

Até o momento não são conhecidas informações sobre interações do medicamento CORYZALIA® com outros medicamentos ou alimentos. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve conservar CORYZALIA® em local seco e em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz e da umidade. Este medicamento tem validade de 36 meses a partir da data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Os comprimidos de CORYZALIA® devem estar com coloração branca uniforme, sem apresentarem manchas.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de microondas, aparelho celular, televisão, etc.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Posologia sugerida:

Adultos e crianças acima de 6 anos de idade: Dissolver na boca 1 comprimido a cada hora, sendo recomendada a ingestão máxima de 8 comprimidos por dia.

Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 5 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos. O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você pode fazer uso de **CORYZALIA®** assim que se lembrar.

Você não deve exceder a dose recomendada para cada dia.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

Caso você se esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Até o momento não são conhecidas informações sobre reações indesejáveis durante a utilização do medicamento **CORYZALIA®**.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Até o momento, não são conhecidos relatos de casos de superdosagem durante a utilização do medicamento **CORYZALIA®**.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme RDC 238/2018

Farmacêutica Responsável:

Dra. Thaise de Siqueira Dal Mas Dias CRF-SP no. 90.975

Importado e Distribuído por:

BOIRON MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS LTDA

Rua Joaquim Floriano, 1120 conj. 41

04534-000 São Paulo - S.P.

CNPJ 07.498.711/0001-87

Fabricado por:

BOIRON S.A.,

2, avenue de l'Ouest lyonnais

69510 Messimy - FRANÇA

www.boiron.com.br

No. do lote, data de fabricação e data de validade: vide cartucho.

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

PRO.0000 - 10/19



0800 724 5858

BOIRON®